

Scheda tecnica prodotto

Progetto mad designer 2014

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 f. +39 0438 470295 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it



VIRGO 60 SPOT PER PROFILO ML_30

Descrizione tecnica

Gruppo luce orientabile +/- 90° realizzato in alluminio verniciato nero opaco o bianco seta con struttura telescopica mediante bracci meccanici snodabili. Il posizionamento degli spot nel profilo ML_30 avviene mediante l'uso di una staffa che permette il cambio della posizione e/o l'integrazione in qualsiasi momento lo si desidera. L'apparecchio permette il cablaggio delle sorgenti LED COB tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, orientabilità +/-30°, alimentati a 350mA.

Installazione:

Ad incastro nei profili ML_30.

Dimensione:

VIRGO 60 SPOT

D = 65 mm H = 96 mm

Colore:



8
nero texturizzato
texturized black



11
bianco texturizzato
texturized white

VIRGO 60 LED COB 9W 3000°K 1025lm 114lm/W CRI>90 500mA cl. A++

IP
40



Disponibile in versione 2700°K - 4000°K

VIRGO 60, SPOT LED COB

Orientabilità - Adjustability +/-90°

