


made in Italy





F_90/140


recessed instructions




Cod. 5665.--
Rev.01 02.03.2023

 Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)
Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Eliminación correcta de este producto (Material de descarte eléctrico y electrónico)

 Questo apparecchio di illuminazione deve essere installato solamente in locali in cui il contatto con l'acqua è impossibile
This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible
Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter Kontakt mit Wasser nicht möglich ist
Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.
Este equipo solamente puede ser instalado en interiores donde no es posible el contacto directo con el agua.

 Apparecchio previsto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.
Lighting fixture with isolation class (very low voltage).
Leuchten geeignet für den Anschluss an das Niederspannungsnetz.
Appareil prévu pour le raccordement à des circuits à très basse tension.
Aparato previsto para la conexión a circuitos de bajísima tensión.


 Protetto contro oggetti solidi più grandi di 1 mm
Protected against solid objects greater than 1 mm
Geschützt gegen Festkörper größer als 1 mm
Protégé contre les objets solides de plus de 1 mm
Protegido contra objetos sólidos superiores a 1 mm

5665.0001.--	Scatola F_90 1 spot/ box 1
5665.0002.--	Scatola F_90 2 spot / box 2
5665.0003.--	Scatola F_140 1 spot/ box 1
5665.0004.--	Scatola F_140 2 spot/ box 2
5665.0005.--	Scatola F_90 / F_140 2 spot/ box 2 spot

MACROLUX

MACROLUX S.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it


1



Foro su cartongesso compatibile
con modelli:
EFFE-90 1 spot
EFFE-90 2 spot


Foro su cartongesso compatibile
con modelli:
EFFE90+140 2 spot

2




Predisporre il foro nel cartongesso della misura indicata in descrizione in base al codice prodotto scelto.
Inserire il telaio microforato e appoggiarlo sul cartongesso con le alette verso l'alto.

3




Fissare il telaio al cartongesso avvitando le viti autopercoranti assicurandone la perfetta aderenza.

4




5




Inserire come da foto il box da sotto, accertarsi di portare il cavo di alimentazione all'interno della scatola e successivamente avvitare le 4 viti in dotazione.

6




7




Applicare la garza adesiva sulla superficie inferiore del box sovrapponendola al cartongesso mantenendo il foro scoperto.

8




Stuccare e rasare ad opera d'arte compensando lo spessore di 1 mm esistente attorno al bordo del foro.
Ad asciugatura terminata completare con la pittura.


9



10



11



Inserire il fareto all'interno del box facendo aderire il magnete sul tetto della scatola.
Collegare e posizionare il fareto.