


# MICRO INK

## Installation guide

made in Italy



Cod. 914.0010.-  
Rev. 01 28.02.2023



Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)  
Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)  
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)  
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)  
Eliminación correcta de este producto (Material de descarte eléctrico y electrónico)



Questo apparecchio di illuminazione deve essere installato solamente in locali in cui il contatto con l'acqua è impossibile  
This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible  
Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter Kontakt mit Wasser nicht möglich ist  
Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.  
Este equipo solamente puede ser instalado en interiores donde no es posible el contacto directo con el agua.



Apparecchio previsto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.  
Lighting fixture with isolation class (very low voltage).  
Leuchten geeignet für den Anschluss an das Niederspannungsnetz.  
Appareil prévu pour le raccordement à des circuits à très basse tension.  
Aparato previsto para la conexión a circuitos de bajísima tensión.




Totamente protetto contro qualsiasi corpo solido e da immersione temporanea.  
Totally protected against any solid body and temporary immersion.  
Völlig geschützt gegen Festkörper und zeitweiliges Untertauchen.  
Totalement protégé contre tout corps solide et immersion temporaire.  
Totalmente protegido contra cualquier cuerpo sólido e inmersión temporal.


## MACROLUX

MACROLUX S.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it

## COLLEGAMENTO PER VERSIONE PUSH (COD.1.122264 + 1.122660)





## COLLEGAMENTO PER VERSIONE CON COMANDO IR (COD.1.122264 + 1.122660)




1


Misure Cassa a perdere  
Formwork dimensions



2




3





Stuccare mantenendo la cassa estratta esattamente dello spessore della pavimentazione.  
Grout by keeping the formwork drawn exactly out of the floor thickness.

4

Pavimentare mantenendo pulito l'interno della  
cassa a perdere.  
Flooring keeping the inside of the formwork clean.




5




6


Inserire il Micro-ink nell'apposito vano come in figura.  
Insert the Micro-ink into the compartment as shown.




7




8



COLLEGAMENTO PER VERSIONE PUSH (COD.1.122264 + 1.122660)  
PUSH VERSION WIRING (COD.1.122264 + 1.122660)



COLLEGAMENTO PER VERSIONE CON COMANDO IR (COD.1.122264 + 1.122660)  
IR COMAND VERSION WIRING (COD.1.122264 + 1.122660)



ATTENZIONE! Per l'alimentazione utilizzare esclusivamente alimentatori a corrente costante conformi alla normativa EN61347-13




TABELLA CORRISPONDENZA COLORE MICRO INK

NELLA VERSIONE RGB, LA TABELLA SEGUENTE RIPORTA LA CORRISPONDENZA DEI COLORI.

Colore cavetto	Collegamento			
Rosso	RED	+	Anodo	R
Rosso - Nero		-	Catodo	R/N
Verde	GREEN	+	Anodo	V
Verde - Nero		-	Catodo	V/N
Blu	BLU	+	Anodo	B
Blu - Nero		-	Catodo	B/N