

Fiche de produit

Progetto Alessandro e Francesco Bettiol 2009

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania 67/69 t. +39 0438 470773 f. +39 0438 470295 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it



CENTOUNO

Description technique

Appareil encastré en métal blanc à disparation totale, rentré d'environ un centimètre du niveau du mur, peut etre monté soit sur plaques de platre soit sur briques ou beton avec un kit de plaitre special et coffrages.

Cablé avec bande lumineuse LED insérée dans un diffuseur en polycarbonate. Disponible aussi en version pour l'extérieur IP66

Installation:

Enfoncé totalment.

Dimension:

CENTOUNO

H = 1010mm P= 31mm L 1= 108mm
L2 = 16 mm

Couleur:



tout blanc / all in white

Centouno LED blanc chaud 17,5W 24V 950lm 3000°K Class A+

IP
66




CARACTÉRISTIQUES LED

CREE XRE, temps de la vie en heures: 45.000

(il sont des temps indicatives donner par le constructeur de CREE, la vie est considéré jusqu'a au descente du flot lumineux du 70% en fonction de la température de l'evironnement et au LED

CENTOUNO



(Argent à perdre / Concrete housing)